Para adultos con enfermedades cardíacas

Repatha® (evolocumab) injection 140 mg/mL

escucha a tu corazón



Repatha® + una pastilla de estatina
REDUCE EL COLESTEROL MALO (LDL-C)
en un promedio del

63 %

en 3 meses.

USO APROBADO

¿Qué es Repatha®?

Repatha® es un medicamento inyectable de venta con receta que se utiliza:

- para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares (CV) adversos mayores, como muerte por enfermedad cardiovascular, ataque cardíaco, derrame cerebral, ciertos tipos de afecciones que pueden causar dolor de pecho (angina inestable) que requieren hospitalización, o ciertos tipos de cirugía cardíaca, en adultos con enfermedad cardiovascular.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No use Repatha® si es alérgico al evolocumab o a alguno de los ingredientes de Repatha®.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional.

¡Hola!

Si tienes una enfermedad cardíaca y estás luchando para reducir tu colesterol malo (LDL-C), no estás solo. Aún si has intentado dieta, ejercicio y pastillas de estatina, a veces se necesita hacer algo más.

La buena noticia es que ahora estás aquí. Y con este folleto te vamos a ayudar a entender cómo puedes bajar tu LDL-C y reducir tu riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un derrame cerebral, o ciertos tipos de cirugía cardíaca con Repatha®.

Con cariño,



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de comenzar a usar Repatha®, informe a su proveedor de servicios de salud sobre todas sus afecciones médicas, incluso si es alérgico al caucho o al látex, si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada, o si está amamantando o tiene planes de amamantar. Repatha® se encuentra disponible como autoinyectores precargados SureClick® de dosis única y jeringas precargadas de dosis única que contienen caucho natural seco (un derivado del látex) en las tapas de las agujas o que no están elaborados con látex de caucho natural. La caja y las "Instrucciones de uso" indicarán si el autoinyector precargado SureClick® de dosis única o la jeringa precargada de dosis única contienen caucho natural seco. El sistema Pushtronex® de dosis única (infusor que se adhiere al cuerpo con un cartucho precargado) no está elaborado con látex de caucho natural.

Informe a su proveedor de servicios de salud o farmacéutico sobre cualquier medicamento de venta con receta y de venta libre, las vitaminas o los suplementos a base de hierbas que tome.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional.

Un nivel alto de colesterol malo (LDL-C) puede ponerte en riesgo de un ataque cardíaco o un derrame cerebral

¿Sabías que un nivel alto de colesterol malo (LDL-C), también llamado colesterol de lipoproteínas de baja densidad, puede acumularse en las paredes de tus arterias, formar placa y bloquear el flujo de sangre, lo que te pone en riesgo de tener un evento cardiovascular grave? ¡Así es! Por eso se llama colesterol malo.

Un nivel alto de colesterol malo (LDL-C) generalmente no presenta síntomas, por lo que muchas personas no le prestan atención, hasta que tienen un ataque cardíaco, un derrame cerebral o necesitan un stent o cirugía de bypass.

Por eso debes reducir tu nivel alto de LDL-C.

A pesar de que no puedes sentir la placa en tus arterias, podría estar ahí.



Sin acumulación de colesterol
Flujo normal de sangre

Acumulación de colesterol
La placa bloquea el flujo de sangre

Factores que aumentan tu riesgo de tener un ataque cardíaco o un derrame cerebral

Factores de riesgo que puedes cambiar:



Factores de riesgo que no puedes cambiar:



Un nivel alto de LDL-C es uno de los factores más importantes **que puedes cambiar** para reducir tu riesgo de tener un ataque cardíaco.



Si tuviste un **ataque al corazón,** es más probable que tengas otro evento dentro del **primer año.**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Repatha® (evolocumab)?
Repatha® puede causar efectos secundarios graves, incluidas reacciones alérgicas graves. Deje de usar Repatha® y llame a su proveedor de servicios de salud u obtenga asistencia de emergencia inmediatamente si tiene alguno de estos síntomas: dificultad para respirar o tragar; pequeñas protuberancias en la piel (urticaria); erupción cutánea o picazón; hinchazón del rostro, los labios, la lengua, la garganta o los brazos.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional.

Repatha® reduce drásticamente el colesterol malo (LDL-C)



En tan sólo 2 semanas Repatha® comienza a actuar para reducir el colesterol malo.

El 84 % de las personas que agregaron Repatha® a su estatina redujeron su colesterol malo por debajo de 55 mg/dl en tan sólo 1 mes.

Agregar Repatha® a una pastilla de estatina puede bajar tu LDL-C drásticamente y reducir tu riesgo de un ataque cardíaco



Está comprobado que Repatha® + una pastilla de estatina reduce el riesgo de un ataque cardíaco en un 27 %

En un estudio, los pacientes no tratados con Repatha® tuvieron más ataques cardíacos (4.6 %) que los tratados con Repatha® (3.4 %).



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Repatha®? (continuación)
Los efectos secundarios más comunes de Repatha® incluyen: goteo nasal, dolor de garganta, síntomas de resfrío común, gripe o síntomas seudogripales, dolor de espalda, niveles altos de azúcar en la sangre (diabetes), y enrojecimiento, dolor o hematomas en el lugar de la inyección.

Informe a su proveedor de servicios de salud si presenta algún efecto secundario que le cause molestias o que no desaparezca.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Repatha®. Consulte con su proveedor de servicios de salud o farmacéutico para obtener más información. Llame a su proveedor de servicios de salud para obtener orientación médica sobre los efectos secundarios.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional.

Repatha®. Recetado en todo el mundo.

Desde 2015, Repatha® ha sido aprobado en **75 países diferentes** y se ha recetado a **3.7 millones de personas** alrededor del mundo. Cada persona es diferente, así que habla con tu médico y averigua si Repatha® es adecuado para ti.

La auto inyección es conveniente, ya que puedes llevar Repatha® contigo.*

Escanea o haz clic en el código QR para aprender más sobre cómo inyectar, guardar y viajar con Repatha®.

Cada autoinyector SureClick® administra Repatha® en hasta 15 segundos. Esto significa que te lleva solamente **6.5 minutos** al año en total para una inyección cada dos semanas.†

En un estudio, después de recibir capacitación de un profesional de la atención médica, el **94 %** de los pacientes se inyectó exitosamente en casa usando el dispositivo Repatha® SureClick®.‡

*Guarda Repatha® en el refrigerador a una temperatura de 36 °F a 46 °F (de 2 °C a 8 °C) hasta que estés listo para usarlo. Repatha® también puede guardarse a temperatura ambiente de 68 °F a 77 °F (20 °C a 25 °C) en su caja original por un máximo de hasta 30 días.
†No incluye la preparación ni el tiempo para que el autoinyector alcance la temperatura ambiente antes de la administración.
‡Porcentaje de pacientes que informaron 2 administraciones de dosis completas de Repatha® en un estudio. Los pacientes recibieron capacitación de un profesional de la atención médica sobre cómo auto inyectarse Repatha®.

Úsalo cada 2 semanas
Autoinyector SureClick®

Autoinyector precargado de dosis única (140 mg/ml)

Aprende más sobre cómo usar Repatha®.

Escanea o haz clic en el código QR a la izquierda para obtener instrucciones de uso. Haz clic abajo para mirar el video de demostración para otros recursos útiles.

Para ver los pasos claves para la inyección, visita RepathaEspanol.com/SureClick

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
No use Repatha® si es alérgico al evolocumab o a alguno de los ingredientes de Repatha®.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional.

¿ESTÁS MANEJANDO TUS NIVELES DE LDL-C?

Los niveles recomendados de colesterol malo (LDL-C) dependen de diferentes factores, como tu edad, tu salud en general, y tu historial de salud cardiovascular.

Por ejemplo, tu nivel recomendado de colesterol malo (LDL-C) podría ser por debajo de

55 mg/dl

si marcas uno de los siguientes cuadros.

- ☐ Más de 1 derrame cerebral o ataque cardíaco o procedimiento, como stent o cirugía de bypass

o

- ☐ 1 derrame cerebral o ataque cardíaco o procedimiento, como stent o cirugía de bypass

ADEMÁS DE

Múltiples factores de riesgo, que incluyen diabetes, hipertensión, edad de 65 años o más, fumar, y obesidad.

Sólo tu médico puede indicarte cuál debería ser tu nivel recomendado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de comenzar a usar Repatha®, informe a su proveedor de servicios de salud sobre todas sus afecciones médicas, incluso si es alérgico al caucho o al látex, si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada, o si está amamantando o tiene planes de amamantar. Repatha® se encuentra disponible como autoinyectores precargados SureClick® de dosis única y jeringas precargadas de dosis única que contienen caucho natural seco (un derivado del látex) en las tapas de las agujas o que no están elaborados con látex de caucho natural. La caja y las "Instrucciones de uso" indicarán si el autoinyector precargado SureClick® de dosis única o la jeringa precargada de dosis única contienen caucho natural seco. El sistema Pushtronex® de dosis única (infusor que se adhiere al cuerpo con un cartucho precargado) no está elaborado con látex de caucho natural.

Informe a su proveedor de servicios de salud o farmacéutico sobre cualquier medicamento de venta con receta y de venta libre, las vitaminas o los suplementos a base de hierbas que tome.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional.



Vamos a preguntarle al médico cuál debería ser nuestro nivel de LDL-C.

Monitorea el progreso de tus niveles de LDL-C

Conoce tus números.

Conocer tu nivel actual de LDL-C y aprender debajo de qué nivel debes estar puede ser una parte importante en el manejo de tu colesterol malo. Un análisis de sangre, llamado panel de lípidos, puede determinar tu nivel de colesterol. Puedes seguir tu progreso mediante los análisis de sangre regulares que ordene tu médico.

Considera hacerle estas 5 preguntas a tu médico o cardiólogo:

1. ¿Cuál fue mi nivel de colesterol malo (LDL-C) más reciente?
2. ¿Por debajo de qué nivel debería estar?
3. ¿Por qué debería usar Repatha® además de una pastilla de estatina?
4. ¿Cuándo debería realizarme mi próxima prueba de sangre?
5. ¿Puedo dejar de usar Repatha® una vez que alcance mi nivel recomendado?

Mi médico me indicó que mi nivel recomendado de colesterol malo (LDL-C) debe estar por debajo de:
Marca tu nivel recomendado en el gráfico dibujando una línea horizontal en la tabla

_____ mg/dl

Fecha en que comencé a usar Repatha® (evolocumab) ____ / ____ / ____

Marca la fecha de tu prueba

Escribe tus resultados de las pruebas en las casillas

	PRUEBA 1	PRUEBA 2	PRUEBA 3	PRUEBA 4	PRUEBA 5
	____ / ____ / ____	____ / ____ / ____	____ / ____ / ____	____ / ____ / ____	____ / ____ / ____
NIVEL DE LDL-C (mg/dl) 210					
190					
170					
150					
120					
100					
90					
70					
50					
30					
15					

Cuando visites a tu médico, no olvides preguntarle sobre **cómo programar tu próxima cita** para chequear tu nivel.

Recuerda que si dejas de usar Repatha®, tu colesterol malo puede aumentar. **No debes dejar de usar Repatha® sin consultar antes con tu médico.**

Este contenido es únicamente para tu información y te lo proporcionamos para que lo converses con tu médico. Este contenido no tiene como fin ser una fuente de asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico y no reemplaza de ninguna manera el consejo médico independiente o el criterio de tu médico en cuanto a diagnóstico o recomendaciones de tratamiento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Repatha®?

Repatha® puede causar efectos secundarios graves, incluidas reacciones alérgicas graves. Deje de usar Repatha® y llame a su proveedor de servicios de salud u obtenga asistencia de emergencia inmediatamente si tiene alguno de estos síntomas: dificultad para respirar o tragar; pequeñas protuberancias en la piel (urticaria); erupción cutánea o picazón; hinchazón del rostro, los labios, la lengua, la garganta o los brazos.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional.

Estamos aquí, justo cuando nos necesitas.

Apoyo personalizado para ti durante tu tratamiento con Repatha® (evolocumab)

Amgen® SupportPlus está diseñado para satisfacer tus necesidades durante tu tratamiento con Repatha®. Este programa te brinda apoyo que te ayuda a iniciar y continuar tu tratamiento con Repatha®.

Escanea o haz clic en este código QR para inscribirte en Amgen® SupportPlus.

RECURSOS DE APOYO DE AMGEN® SupportPlus SIN COSTO PARA TI.

- **Apoyo adicional del personal de enfermería* de Amgen® en español** para responder tus preguntas y ayudarte a que te sientas más cómodo inyectándote Repatha®.
- **Información, educación y recursos personalizados** para guiarte durante tu tratamiento.
- **Recordatorios de cortesía para tu tratamiento/reabastecimientos** para que no olvides cuándo debes inyectarte Repatha® o surtir tu receta.
- **Recipiente gratis para desechar tus agujas** enviado por correo a tu hogar.

Para obtener más información, visita RepathaEspanol.com/Registro

*El personal de enfermería de Amgen® sólo está disponible para los pacientes a los que se les recetan determinados productos de Amgen. Este no forma parte de su equipo de tratamiento y no proporciona asesoramiento médico, enfermería ni servicios de gestión de casos. El personal de enfermería de Amgen® no inyectará medicamentos de Amgen a los pacientes. Los pacientes siempre deberán consultar con su proveedor de atención médica con respecto a decisiones médicas o inquietudes sobre su tratamiento.

CÓMO PAGAR POR REPATHA®

SEGURO MÉDICO COMERCIAL

TAN SÓLO $15 al mes con la Tarjeta de copago de Repatha®† para pacientes elegibles con seguro médico comercial. Para inscribirte, visita RepathaEspanol.com/Copago.

MEDICARE

TAN SÓLO $50 O MENOS para aproximadamente el 73 % de las recetas de Repatha®‡

MEDICAID

TAN SÓLO $10 O MENOS para el 99 % de las recetas de Repatha®‡

REPATHA® ESTÁ CUBIERTO POR UN SEGURO MÉDICO PARA

9 DE CADA 10 PACIENTES§

¿No tienes seguro o tu seguro no es suficiente?

Llama a **Amgen® SupportPlus** al **1-844-REPATHA y presiona 8** para obtener información en español sobre fundaciones independientes sin fines de lucro que te podrían ayudar.**

† Se aplican criterios de elegibilidad y máximos del programa. Por favor visita RepathaEspanol.com/tcs.
‡ Basado en datos de reclamaciones de IQVIA del 1/1/2023 al 31/12/2023 utilizando los datos respectivos de Medicare o Medicaid.
§ La cobertura es para todos los tipos de pagos y se estima a partir de octubre de 2023.
** La elegibilidad para recursos proporcionados por programas independientes de asistencia al paciente sin fines de lucro se basa en los criterios de la organización sin fines de lucro. Amgen no tiene control sobre estos programas y proporciona información únicamente como cortesía.

Consulta la Información Importante de Seguridad.

Los pacientes con seguro médico comercial podrían pagar tan sólo $15 al mes*

Podrías **reducir tus gastos de bolsillo** con la Tarjeta de copago de Repatha®.

Ejemplos de seguros comerciales incluyen PPO, HMO o COBRA.

Escanea o haz clic en el código QR

*Se aplican criterios de elegibilidad y máximos del programa. Por favor escanea el código QR para ver los Términos y Condiciones completos o visita RepathaEspanol.com/tcs.

Para inscribirte y usar la Tarjeta de copago de Repatha®, sigue estos simples pasos

Inscríbete para recibir la tarjeta de copago en RepathaEspanol.com/Copago.

Imprime, toma una captura de pantalla o guarda la información de la tarjeta de copago que se muestra en la página de confirmación o en el mensaje de correo electrónico de confirmación.

Comparte la información de la Tarjeta de copago de Repatha® con tu farmacéutico cuando recojas tu receta y **paga tan sólo $15 al mes.***

Inscríbete hoy mismo en RepathaEspanol.com/Copago

Términos y Condiciones de la Tarjeta de copago de Repatha®

RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

Es importante que cada paciente lea y comprenda los Términos y Condiciones completos de la Tarjeta de Copago de Repatha® (evolocumab). El siguiente resumen no sustituye la revisión de los Términos y Condiciones en su totalidad.

Como se describe con más detalle en los Términos y Condiciones completos, en general:

- La Tarjeta de Copago de Repatha® está disponible para pacientes con seguro comercial, independientemente de su necesidad financiera. El programa no es válido para pacientes cuya receta de Repatha® esté pagada total o parcialmente por Medicare, Medicaid u otro programa de atención médica federal o estatal. No es válido para pacientes que pagan en efectivo o donde esté prohibido por ley.
- Con la tarjeta de copago de Repatha®, un paciente con seguro comercial que cumpla con los criterios de elegibilidad puede reducir sus costos de bolsillo mensuales de Repatha®. Los costos mensuales de bolsillo incluyen copagos, coseguros y deducibles. Amgen pagará los costos de bolsillo restantes elegibles en nombre del paciente hasta un Beneficio Mensual Máximo, un Beneficio Anual Máximo del Programa y/o el Beneficio Total del Programa del Paciente. Los pacientes son responsables de todos los montos que excedan estos límites.
- La oferta está sujeta a cambios o discontinuación sin previo aviso.
- La tarjeta de copago de Repatha® brinda apoyo hasta el Beneficio Mensual Máximo, el Beneficio Anual Máximo del programa y/o el Beneficio Total del programa del paciente. Si el plan de seguro comercial de un paciente impone requisitos diferentes o adicionales a los pacientes que reciben Beneficios de la Tarjeta de Copago de Repatha®, Amgen tiene el derecho de modificar o eliminar dichos beneficios. La elegibilidad para recibir el Beneficio Mensual Máximo, el Beneficio Anual Máximo del Programa o el Beneficio Total del Programa para Pacientes está determinada por el tipo de cobertura del plan que tenga. Pídale a su representante de Amgen SupportPlus que lo ayude a comprender la elegibilidad para la Tarjeta de copago de Repatha® y si es probable que su cobertura de seguro particular le permita alcanzar el Beneficio Mensual Máximo, el Beneficio Anual Máximo del programa o el Beneficio Total del programa para pacientes, llamando al 1-844-REPATHA (1-844-737-2842).
- Consulte los Términos y Condiciones completos en RepathaEspanol.com/tcs.

Consulta la Información Importante de Seguridad.

Para adultos con enfermedades cardíacas

Repatha® (evolocumab) injection 140 mg/mL

escucha a tu corazón



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No use Repatha® si es alérgico al evolocumab o a alguno de los ingredientes de Repatha®.

Antes de comenzar a usar Repatha®, informe a su proveedor de servicios de salud sobre todas sus afecciones médicas, incluso si es alérgico al caucho o al látex, si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada, o si está amamantando o tiene planes de amamantar. Repatha® se encuentra disponible como autoinyectores precargados SureClick® de dosis única y jeringas precargadas de dosis única que contienen caucho natural seco (un derivado del látex) en las tapas de las agujas o que no están elaborados con látex de caucho natural. La caja y las "Instrucciones de uso" indicarán si el autoinyector precargado SureClick® de dosis única o la jeringa precargada de dosis única contienen caucho natural seco. El sistema Pushtronex® de dosis única (infusor que se adhiere al cuerpo con un cartucho precargado) no está elaborado con látex de caucho natural.

Informe a su proveedor de servicios de salud o farmacéutico sobre cualquier medicamento de venta con receta y de venta libre, las vitaminas o los suplementos a base de hierbas que tome.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Repatha®?
Repatha® puede causar efectos secundarios graves, incluidas reacciones alérgicas graves. Deje de usar Repatha® y llame a su proveedor de servicios de salud u obtenga asistencia de emergencia inmediatamente si tiene alguno de estos síntomas: dificultad para respirar o tragar; pequeñas protuberancias en la piel (urticaria); erupción cutánea o picazón; hinchazón del rostro, los labios, la lengua, la garganta o los brazos.

Los efectos secundarios más comunes de Repatha® incluyen: goteo nasal, dolor de garganta, síntomas de resfrío común, gripe o síntomas seudogripales, dolor de espalda, niveles altos de azúcar en la sangre (diabetes), y enrojecimiento, dolor o hematomas en el lugar de la inyección.

Informe a su proveedor de servicios de salud si presenta algún efecto secundario que le cause molestias o que no desaparezca.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Repatha®. Consulte con su proveedor de servicios de salud o farmacéutico para obtener más información. Llame a su proveedor de servicios de salud para obtener orientación médica sobre los efectos secundarios.

Se lo alienta a notificar los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta a la FDA. Visite la página www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

USO APROBADO

¿Qué es Repatha®?
Repatha® es un medicamento inyectable de venta con receta que se utiliza:

- para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares (CV) adversos mayores, como muerte por enfermedad cardiovascular, ataque cardíaco, derrame cerebral, ciertos tipos de afecciones que pueden causar dolor de pecho (angina inestable) que requieren hospitalización, o ciertos tipos de cirugía cardíaca, en adultos con enfermedad cardiovascular.
- junto con una dieta sola o con medicamentos que reducen el colesterol en adultos con niveles altos de colesterol en la sangre conocido como hiperlipidemia primaria (que incluye un tipo de colesterol alto llamado hipercolesterolemia familiar heterocigótica [HFHe]) para reducir el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) o colesterol malo.

Consulta la Información completa del Producto de Repatha® para el Paciente en inglés o español.

Para adultos con enfermedades cardíacas

Repatha® (evolocumab) injection 140 mg/mL

escucha a tu corazón

Cuando estás bajando tu nivel alto de colesterol malo (LDL-C) y reduciendo tu riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral, es importante contar con un equipo de apoyo.

Amgen® SupportPlus está aquí, justo cuando nos necesitas, con información, educación y recursos diseñados para guiarte en tu tratamiento con Repatha®.

Escanea o haz clic en este código QR para inscribirte

Visita RepathaEspanol.com o llama al 1-844-REPATHA (1-844-737-2842) y presiona 8 para español.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No use Repatha® si es alérgico al evolocumab o a alguno de los ingredientes de Repatha®.

Consulta la Información completa del Producto de Repatha® para el Paciente en inglés o español.

Este folleto está destinado únicamente a los residentes de los EE. UU.
© 2024 Amgen Inc. Todos los derechos reservados. USA-CCF-81021

AMGEN®